


प्राइमरी अमीबिक मेनिन्गोएन्सेफलाइटिस (PAM)

चर्चा में क्यों ?

- हाल के दिनों में (2025) में केरल राज्य में प्राइमरी अमीबिक मेनिन्गोएन्सेफलाइटिस (PAM) के मामलों में अचानक वृद्धि देखी गई। ज्यादातर मामले कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और तिरुवनंतपुरम जिलों से सामने आए। पिछले कुछ सालों में इस बीमारी के मामले और मौतें (स्वास्थ्य बच्चों में) लगातार बढ़ रही हैं।

प्राइमरी अमीबिक मेनिन्गोएन्सेफलाइटिस क्या है?

- परिभाषा:** यह एक बहुत ही दुर्लभ लेकिन घातक बीमारी है, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती है। इसकी मृत्यु दर 95% से भी अधिक है।
- कारण:** यह बीमारी एक फ्री-लिविंग अमीबा यानी *Naegleria fowleri* के कारण होती है। इसे आमतौर पर “ब्रेन-ईटिंग अमीबा” भी कहा जाता है।



संक्रमण कैसे फैलता है?

- यह बीमारी दूषित पानी के नासिका मार्ग में प्रवेश करने से फैलता है।
- जब संक्रमित पानी नाक के ज़रिए शरीर में प्रवेश करता है, तो यह olfactory nerve (घ्राण तंत्रिका) से होकर सीधे दिमाग तक पहुँचता है।
- वहाँ पहुँचकर यह दिमाग के ऊतकों को नष्ट करना शुरू कर देता है।

अन्य पता लगाए गए वेरिएंट :

- Naegleria fowleri* के अलावा हाल के मामलों में दो और प्रकार पाए गए:
- *Sappiniapedata*

○ *Vermamoebavermiformis*

@rosuVermamoebavermiformisltmitra.com 9235313184, 9235440806

हाल के दिनों में अमीबा में तीव्र वृद्धि के कारण

- जलवायु परिवर्तन:** तापमान बढ़ने से नदियों, तालाबों और झीलों का पानी अधिक गर्म हो रहा है। यह स्थिति अमीबा के पनपने के लिए अनुकूल है।
- गंदे जल स्रोत:** बिना उपचार किए गए कुएँ, टंकी, तालाब और नदियाँ संक्रमण के प्रमुख स्रोत बन जाते हैं।

संक्रमण और जोखिम कारक

- यह बीमारी व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलती।
- यह केवल नाक के रास्ते संक्रमित पानी जाने पर फैलती है।
- उच्च जोखिम वाली गतिविधियाँ:**
 - तैरना, नहाना, डाइविंग करना, या पानी से जुड़े खेल।
 - नाक की सफाई करने में बिना उबले या बिना क्लोरीन युक्त पानी का इस्तेमाल।

नैदानिक लक्षण

- **प्रारंभिक चरण :**
 - तेज़ सिरदर्द, बुखार, जी मिचलाना, उल्टी।
- **आगे की अवस्था:**
 - गर्दन अकड़ना, दौरै (seizures), भ्रम (hallucinations), उलझन (confusion), बेहोशी (coma)।
- **आगे की प्रगति:**
 - यह संक्रमण बहुत तेज़ी से दिमाग की कोशिकाएँ नष्ट करता है।
 - आमतौर पर मरीज की 1 से 18 दिनों के भीतर मृत्यु हो जाती है।

रोकथाम के उपाय

- बिना उपचार किए गए **मीठे पानी** (freshwater) में तैरने या डाइविंग करने से बचें।
- **नाक की सफाई** (जैसे नेति पॉट) के लिए केवल उबला हुआ या जीवाणुरहित पानी इस्तेमाल करें।
- लोगों में **जागरूकता अभियान** चलाए जाएँ ताकि सुरक्षित पानी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके।

Prelims Practice Question

प्राइमरी अमीबिक मेनिन्गोएन्सेफलाइटिस (PAM) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. यह एक अत्यधिक घातक **मस्तिष्क संक्रमण** है, जो फ्री-लिविंग अमीबा *Naegleria fowleri* के कारण होता है, जिसे सामान्यतः “**ब्रेन-ईटिंग अमीबा**” कहा जाता है।
2. यह रोग **संक्रमित पानी पीने** या **व्यक्ति से व्यक्ति** में फैल सकता है।
3. वर्ष 2025 में केरल में इसके कई मामले सामने आए, जिनमें **कोझिकोड, मलप्पुरम, वायनाड और तिरुवनंतपुरम** जिलों में बच्चों में इसकी बढ़ती घटनाएँ देखी गईं।

नीचे दिए गए में से कौन-सा/से कथन सही है/हैं?

(a) केवल 1 और 2

(b) केवल 2 और 3

(c) केवल 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

उत्तर: (c) केवल 1 और 3

